

ແບບສອບຖາມກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ດ້ານເພດ, ເຊື້ອ HIV ແລະ ໂລກເອດ. ສຳລັບພະນັກງານ

ທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຕົວຈິງ ກັບກຸ່ມຄົນ ຊາຍຮັກຊາຍ

ຊື່ແລະນາມສະກຸນ: \_\_\_\_\_ ວັນທີ່: \_\_\_\_\_

ບ່ອນປະຈຳການ: \_\_\_\_\_

ປະເທດ: \_\_\_\_\_

ທ່ານເປັນພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກງານຕົວຈິງ ກັບກຸ່ມຄົນ ຊາຍຮັກຊາຍ ດົນປານໃດແລ້ວ? \_\_\_\_\_

ຈຳນວນເດືອນ / ປີ ທີ່ທ່ານມີປະສົບການທີ່ເຮັດວຽກກັບກຸ່ມຄົນ ຊາຍຮັກຮ່ວມຊາຍ: ຈຳນວນ \_\_\_\_\_ ເດືອນ \_\_\_\_\_ ປີ

ກ: ຄຳຖາມກ່ຽວກັບ ເຊື້ອ HIV ແລະ ໂລກເອດ

ກະລຸນາອ່ານຄຳຖາມຂ້າງລຸ່ມນີ້ແລ້ວຕື່ມເຄື່ອງໝາຍ“X” ໃສ່ໃນຕາຕະລາງທີ່ທ່ານເຫັນວ່າຖືກກັບຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ, ຫາກທ່ານຄິດວ່າຂໍ້ຄວາມນັ້ນ “ຖືກຕ້ອງ”, “ຜິດ”, “ບໍ່ຮູ້/ບໍ່ແນ່ໃຈ” ( ແຕ່ລະຄຳຖາມໃຫ້ໝາຍເອົາພຽງ ຫ້ອງດຽວເທົ່ານັ້ນ )

ຄຳຖາມ	ຖືກ	ຜິດ	ບໍ່ຮູ້/ບໍ່ແນ່ໃຈ
1. ເຮົາສາມາດຕິດເຊື້ອໂລກເອດໄດ້ຈາກການມີເພດສຳພັນກັບຄົນທີ່ບໍ່ວ່າ ຕົນເອງມີ ເຊື້ອ HIV ຫຼື ຮູ້ວ່າມີຜົນເລືອດບວກ ໂດຍບໍ່ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ.			
2. ເຮົາສາມາດຕິດເຊື້ອໂລກເອດໄດ້ ຖ້າເຮົາອນຫ້ອງດຽວກັບຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອໂລກເອດ			
3. ເຮົາສາມາດຕິດເຊື້ອໂລກເອດໄດ້ ຖ້າເຮົາໃຊ້ຫ້ອງນໍ້າດຽວກັບຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອໂລກເອດ			
4. ເຮົາສາມາດຕິດເຊື້ອໂລກເອດໄດ້ ຖ້າເຮົາທັກທາຍໂດຍການຈັບບາຍມື ຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອໂລກເອດ			
5. ຄົນທີ່ເຮົາເບິ່ງເຫັນວ່າເຂົາມີສຸຂະພາບແຂງເຮງດີ ກໍ່ອາດຈະເປັນຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອໂລກເອດໄດ້ເຊັ່ນກັນ			
6. ເຮົາສາມາດປ້ອງກັນຕົນເອງຈາກການຕິດເຊື້ອໂລກເອດໄດ້ໂດຍການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມຢ່າງຖືກຕ້ອງທຸກຄັ້ງເວລາມີເພດສຳພັນ			
7. ຄົນເຮົາສາມາດຕິດເຊື້ອໂລກເອດໄດ້ຈາກການຖືກຍຸງກັດ			
8. ເຮົາສາມາດປ້ອງກັນຕົນເອງຈາກການຕິດເຊື້ອໂລກເອດໄດ້ໂດຍການ ມີຄູ່ນອນພຽງຄົນດຽວ ແລະ ຄູ່ນອນນັ້ນ ຕ້ອງບໍ່ແມ່ນ ຜູ້ຕິດເຊື້ອໂລກເອດ ແລະ ຕ້ອງບໍ່ມີເພດສຳພັນກັບ ຄົນອື່ນອີກດ້ວຍ.			

9. ເຮົາສາມາດປ້ອງກັນຕົນເອງຈາກການຕິດເຊື້ອໂລກເອດໄດ້ໂດຍບໍ່ມີເພດສຳພັນກັບໃຜເລີຍ.			
10. ເຮົາສາມາດຕິດເຊື້ອໂລກເອດໄດ້ຈາກການໃຊ້ເຂັມສັກຢາທີ່ສະອາດ ແລະ ຜ່ານການຂ້າເຊື້ອແລ້ວ			
11. ເຮົາສາມາດຕິດເຊື້ອໂລກເອດໄດ້ຈາກການໃຊ້ເຂັມສັກຢາຮ່ວມກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂລກເອດ.			
12. ເຮົາສາມາດປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອໂລກເອດໄດ້ຈາກການເອົານ້ຳວະສຸຈິອອກຂ້າງນອກເວລາມີເພດສຳພັນ.			
13. ເຮົາສາມາດຕິດເຊື້ອໂລກເອດຈາກການຕິດຕໍ່ກັນທາງນ້ຳລາຍ ແລະ ນ້ຳເຫື່ອໄດ້			
14. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຜົວໜຶ່ງຂອງຄົນຕິດເຊື້ອໂລກເອດຈະແທ້ງ ແລະ ຕົນຕົວຈະຮ້ອນ			
15. ຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອໂລກເອດ ຈະຈ່ອຍ ແລະ ຜົວພັນຈະຊິດ,ຈິດ,ເຫຼືອງ			
16. ປະຈຸບັນນີ້ ມີຢາສາມາດຮັກສາຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອໂລກເອດໃຫ້ຫາຍຂາດໄດ້			
17. ເຮົາສາມາດຕິດເຊື້ອໂລກເອດ ຈາກການໃຊ້ແບງຖູແຂ້ວຮ່ວມກັບຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອໂລກເອດ.			
18. ຄົນເຮົາຈະຮູ້ວ່າຕົນເອງມີເລືອດບວກນັ້ນກໍຕໍ່ເມື່ອມີການກວດຫາເຊື້ອ HIV antibody ຈາກສະຖານທີ່ກວດເລືອດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ເທົ່ານັ້ນ			
19. ການສັກລາຍ ກໍ່ສາມາດຕິດເຊື້ອໂລກເອດໄດ້ຖ້າເຄື່ອງມື ຫຼື ເຂັມທີ່ໃຊ້ ບໍ່ໄດ້ຜ່ານການຂ້າເຊື້ອ			
20. ເຮົາໃຊ້ຫຼອດສັກຢາຮ່ວມກັບຄົນອື່ນໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ຖ້າເຮົາມີການປ່ຽນເຂັມໃໝ່ທຸກຄັ້ງ			
21. ການມີເພດສຳພັນທາງປາກປອດໄພກ່ວາການມີເພດສຳພັນທາງຮູທະວານໜັກ			
22. ເຮົາສາມາດມີເພດສຳພັນທາງຮູທະວານໜັກ ໄດ້ຢ່າງປອດໄພໂດຍບໍ່ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ຖ້າເຮົາຫາກບໍ່ເອົານ້ຳອະສຸຈິເຂົ້າໃນຮ່າງກາຍຂອງຄູ່ນອນ			
23. ຄົນທີ່ຕຸ້ຍພິ ມີສຸຂະພາບສົມບູນ ມີໂອກາດຕິດເຊື້ອໂລກເອດໜ້ອຍກ່ວາ ຜູ້ທີ່ຈ່ອຍຜອມ.			
24. ຄົນທີ່ຮັ່ງມີ ແມ່ນມີໂອກາດຕິດເຊື້ອໂລກເອດໜ້ອຍກ່ວາຄົນທີ່ທຸກຍາກ			
25. ການໃຊ້ນ້ຳລາຍແທນສານຫລໍ່ລິ້ນ ກໍ່ດີກ່ວາບໍ່ໃຊ້ຫຍັງເລີຍ			
26. –ເສັ້ນທາງຫຼັກຂອງການຕິດເຊື້ອຈາກການມີເພດສຳພັນ ຄືຕິດຕໍ່ໂດຍທາງປາກ ແລະ ທາງອະໄວຍະວະເພດ ບໍ່ແມ່ນທາງຮູທະວານໜັກ			
27. ການກິນນ້ຳອະສຸຈິ ມີອັນຕະລາຍໜ້ອຍກ່ວາການໃຫ້ຄູ່ຮ່ວມນອນປ່ອຍນ້ຳອະສຸຈິເຂົ້າທາງຮູທະຫວາໜັກຂອງເຮົາ			
28. ຖ້າເຮົາເປັນແຟນກັນກັບໃຜຜູ້ໜຶ່ງ ນານກວ່າ 6 ເດືອນ ຕໍ່ໄປເຮົາບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມກັບຄົນນັ້ນອີກ.			
29. ມັນມີຄຸນປະໂຫຍດຫຼາຍ ທີ່ຈະໄປຮັບບໍລິການ ໃນການກວດ ແລະ ຮັບຄຳປຶກສາກ່ຽວກັບບັນຫາໂລກເອດ ເຖິງແມ່ນວ່າເຮົາຈະຕ້ອງໃຊ້ຄວາມກ້າຫານຢ່າງສູງກໍ່ຕາມ.			

30. ການເປັນພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການຮັກສາ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອໂລກເອດຫຼາຍຂຶ້ນ			
31. ເຮົາສາມາດຕິດພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນໄດ້ໂດຍທີ່ເຮົາບໍ່ຮູ້ຕົວ			
32. ເຮົາບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມໃນເວລາມີເພດສຳພັນກັບຄົນທີ່ໜຸ່ມ ແລະເບິ່ງຄືເປັນຄົນທີ່ສະອາດ			
33. ເຮົາມີເພດສຳພັນທາງຮູທະວານໜັກກັບຄົນສິບຄົນ ໂດຍໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມທຸກໆຄັ້ງ ຈະປອດໄພກວ່າການມີເພດສຳພັນທາງຮູທະວານໜັກກັບຄົນດຽວໂດຍບໍ່ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມເລີຍ.			
34. ດິບປິງ ('Dipping') ການແຍ່ອະໄວຍະວະເພດເຂົ້າໃນຮູທະຫວາໜັກໂດຍບໍ່ປ່ອຍນ້ຳອະສຸຈິເຂົ້າໄປນັ້ນ ບໍ່ສາມາດຕິດເຊື້ອໂລກເອດໄດ້.			
35. ຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອໂລກເອດສອງຄົນ –ເມື່ອມີເພດສຳພັນກັນ ໂດຍບໍ່ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ແມ່ນບໍ່ປອດໄພສຳລັບເຂົາເຈົ້າ			
36. ໂລກເອດເປັນພະຍາດທີ່ຕິດຕໍ່ໄດ້ນຳແຕ່ຄົນຕ່າງປະເທດເທົ່ານັ້ນ			
37. ຖົງຢາງອະນາໄມ ມັນມີພຽງແຕ່ຂະໜາດດຽວ			
38. ຖົງຢາງອະນາໄມທຸກ ໆ ຍີ່ຫໍ້ມີຄຸນນະພາບເໝືອນກັນ			
39. ສາມາດໃຊ້ສານຫຼໍ່ລືນຊະນິດນຳມັນກັບຖົງຢາງອະນາໄມໄດ້ຢ່າງປອດໄພ.			
40. ການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມຊະນິດທີ່ມີສານຂ້ານ້ຳອະສຸຈິໄດ້ນັ້ນ ສາມາດປ້ອງກັນຈາກການຕິດເຊື້ອໂລກເອດໄດ້.			
41. ການ ຕັດໜັງທີ່ໜຸ່ມປາຍອະໄວຍະວະເພດຊາຍສາມາດປ້ອງກັນຈາກການຕິດເຊື້ອໂລກເອດໄດ້.			
42. ເຮົາບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມເວລາມີເພດສຳພັນກັບຄູ່ນອນທີ່ເຂົາໄດ້ຕັດໜັງທີ່ໜຸ່ມປາຍອະໄວຍະວະເພດກໍໄດ້.			
43. ການເລຍຮູທະວານໜັກໃຫ້ກັນມີໂອກາດພຽງເລັກໜ້ອຍເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະຕິດເຊື້ອໂລກເອດ ແຕ່ອາດຈະໄດ້ຮັບການຕິດເຊື້ອ ໄວຮັດຕັບອັກເສບ ຫຼື ຕິດພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນອື່ນ ໆ ໄດ້ງ່າຍ			

**ຂ. ຄຳຖາມກ່ຽວກັບການມີເພດສຳພັນກັບເພດດຽວກັນ**

ຄຳຖາມ	ຖືກ	ຜິດ	ບໍ່ຮູ້/ບໍ່ແນ່ໃຈ
44. ຊາຍຮັກຊາຍເກີດຈາກແຕ່ຍັງໄວເດັກ, ເດັກຊາຍຢູ່ຮ່ວມກັບເດັກຍິງຫຼາຍເກີນໄປ.			
45. ຊາຍຮັກຊາຍເກີດຈາກການຂາດຮໍໂມນເພດຊາຍ			
46. ການມີເພດສຳພັນກັບເພດດຽວກັນ ຖືເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງແຟຊັ້ນ			

47. ການມີເພດສຳພັນກັບເພດດຽວກັນ ປະກົດມີຢູ່ໃນທຸກວັດທະນະທຳ ແລະ ທຸກ ໆ ປະເທດໃນໂລກ.			
48. ການມີເພດສຳພັນໂດຍບໍ່ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ, ຄົນຮັກເພດດຽວກັນ ຈະມີໂອກາດຕິດເຊື້ອໂລກເອດໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ ກັບຄົນຮັກຕ່າງປະເພດ.			
49. ການອົບຮົມ ແລະ ຝຶກສະມາທິ ສາມາດກຳຈັດ ຄວາມຮູ້ສຶກຮັກເພດດຽວກັນໄດ້			
50. ການມີເພດສຳພັນກັບເພດດຽວກັນ ຖືເປັນເລື່ອງທຳມະຊາດ			
51. ພຶດຕິກຳໃນການມີເພດສຳພັນກັບເພດດຽວກັນແມ່ນເປັນບາບກຳ			
52. ຊາຍແທ້ ຈະກາຍເປັນຊາຍຮັກຊາຍໄດ້ ຖ້າເຮົາຫາກພົບປະສ້າງສັນ ກັບເພດດຽວກັນຫຼາຍເກີນໄປ			
53. ການມີເພດສຳພັນທາງຮູທະວານໜັກກັບຜູ້ຍິງ ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນ ຜູ້ນັ້ນຮັກເພດດຽວກັນໄດ້			
54. ໃນກຸ່ມຄົນທີ່ມີຖານະບານກາງ ຈະມີຄົນທີ່ຮັກເພດດຽວກັນຫຼາຍກ່ວາກຸ່ມ ຄົນທີ່ມີຖານະຍາກຈົນ.			
55. ບຸກຄົນທີ່ແຍ່ວະໄວຍະວະເພດຂອງຕົນເຂົ້າໃນຮູທະວານໜັກ ແມ່ນມີ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອໂລກເອດໜ້ອຍກ່ວາຜູ້ທີ່ຖືກແຍ່ໃສ່.			
56. ຊາຍຮັກຊາຍ ກໍສາມາດໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມຂອງຜູ້ຍິງ ໃນເວລາມີເພດ ສຳພັນທາງຮູທະວານໜັກໄດ້.			
57. ຄົນຮັກເພດດຽວກັນ ເປັນຄົນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດ ການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອ ໂລກເອດ.			
58. ການມີເພດສຳພັນກັບເພດດຽວກັນ ມີສະເພາະຢູ່ແຕ່ໃນຕົວເມືອງເທົ່ານັ້ນ ຈະບໍ່ມີຢູ່ຕາມຊົນນະບົດ.			

**ຄ. ການຢູ່ຮ່ວມກັນກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂລກເອດ**

ຄຳຖາມ	ຖືກ	ຜິດ	ບໍ່ຮູ້/ບໍ່ແນ່ໃຈ
59. ຄວນແນະນຳໃຫ້ຜູ້ຕິດເຊື້ອໂລກເອດ ຢຸດຕໍ່ການມີເພດສຳພັນ ຈະເປັນການດີ.			
60. ຜູ້ຕິດເຊື້ອໂລກເອດ ແລະ ຜູ້ປ່ວຍເປັນເອດ ຈະຕ້ອງໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ສອງຊັ້ນແທນທີ່ຈະເປັນຊັ້ນດຽວເພື່ອຄວາມແນ່ໃຈໃນເວລາມີ ເພດ ສຳພັນ			
61. ຖ້າຜູ້ຕິດເຊື້ອໂລກເອດກິນຢາຕ້ານໄວຮັດຢ່າງຖືກຕ້ອງ ເຂົາເຈົ້າກໍ ສາມາດມີຊີວິດຢູ່ໄດ້ຢ່າງຍືນຍາວ ແລະ ມີສຸຂະພາບດີ.			
62. ຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອໂລກເອດ ບາງຄົນຕິດເຊື້ອມາໄດ້ 20 ກວ່າປີແລ້ວ			
63. ເວລາທີ່ຕ້ອງການຫາຄູ່ນອນຊົ່ວຄາວ, ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດໃຫ້ຄິດວ່າ ທຸກຄົນ ເປັນຜູ້ຕິດເຊື້ອໂລກເອດ.			
64. ການທີ່ເຮົາຕິດເຊື້ອໂລກເອດ ເປັນຄວາມຜິດພາດຂອງຕົວເຮົາເອງ			

65. ໂດຍທົ່ວໄປຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອໂລກເອດ ເປັນຜູ້ທີ່ມີເພດສຳພັນ ຫຼື ບໍ່ກໍເປັນຄົນທີ່ໃຊ້ຢາເສບຕິດຫຼາຍກວ່າຄົນທີ່ບໍ່ຕິດເຊື້ອໂລກເອດ			
66. ບາງເມືອງ ເຊັ່ນ : ກຸງເທບ ປະເທດໄທ ມີຫຼາຍກວ່າ ໜຶ່ງ ໃນ ສີ່ ຂອງຜູ້ຊາຍ ທີ່ເປັນນັກທ່ຽວໃນສະຖານທີ່ບັນເທີງ ໄດ້ຕິດເຊື້ອໂລກເອດ ແລະ ເປັນເອດ			
67. ຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອໂລກເອດ ຫຼື ຜູ້ເປັນເອດ ຄວນໄດ້ ຮັບການກວດ CD-4 ເປັນປະຈຳ.			
68. ສຳລັບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂລກເອດ ແລະ ຜູ້ເປັນເອດ ການຜິດກວາດໃຈໃຫ້ ສະຖິບ, ອອກກຳລັງກາຍຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ແລະ ກິນອາຫານທີ່ມີໂພສະນາການ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງມີຊີວິດໄດ້ດົນນານ			
69. ຜູ້ທີ່ຫາກໍ່ຕິດເຊື້ອໂລກເອດໃໝ່ ສາມາດແຜ່ເຊື້ອໄປສູ່ຜູ້ອື່ນໂດຍການມີເພດສຳພັນທີ່ບໍ່ໄດ້ປ້ອງກັນໄດ້ງ່າຍກວ່າຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອໂລກເອດ ມາເປັນເວລາໜຶ່ງປີແລ້ວ			
70. ຄົນທີ່ກຳລັງກິນຢາຕ້ານໄວຣັດ ທີ່ມີປະລິມານໄວຣັດໃນລະດັບທີ່ບໍ່ສາມາດກວດພົບ ສາມາດແຜ່ເຊື້ອໂລກເອດໄປສູ່ຄົນອື່ນໄດ້ ໂດຍຜ່ານການມີເພດສຳພັນທາງຮູບທະວານໜັກ ທີ່ບໍ່ມີການປ້ອງກັນໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອໂລກເອດທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຢາຕ້ານໄວຣັດ			

**໘. ຄຳຖາມສະແດງຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ( ການຕອບຄຳຖາມໃນຫົວຂໍ້ນີ້ ບໍ່ມີຜິດຫຼືຖືກ)**

ສົມມຸດວ່າ: ທ່ານພົບຜູ້ຊາຍໄວກາງຄົນຜູ້ໜຶ່ງ ລາວບອກທ່ານວ່າ ລາວບໍ່ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມເພາະວ່າ ທ່ານໃຫ້ຄວາມສຸກທາງເພດຫຼື ດວງ ແລະ ລາວຍັງບອກອີກວ່າ ລາວເປັນຜູ້ທີ່ສອດວະໄວຍະເພດໃສ່ທາງຮູບທະວານໜັກໃສ່ຄົນອື່ນເທົ່ານັ້ນ. ແລ້ວລາວຍັງບອກອີກວ່າ ລາວບໍ່ໄດ້ສົງຄໍາກັບການຕິດເຊື້ອໂລກເອດ ທ່ານຄວນຈະບອກຫຼື ແນະນຳ ຜູ້ຊາຍຄົນນັ້ນແນວໃດ.

ສົມມຸດວ່າ: ທ່ານພົບຜູ້ຊາຍສອງຄົນເປັນແຜນກັນໄດ້ 6 ເດືອນແລ້ວ, ພວກເຂົາທັງສອງບອກທ່ານວ່າ ພວກເຂົາທັງສອງບໍ່ເຄີຍມີເພດສຳພັນກັບຄົນອື່ນອີກ, ພວກເຂົາຖາມທ່ານວ່າ ພວກເຂົາຄວນຈະຢຸດໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມດີບໍ່? ທ່ານຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄຳແນະນຳພວກເຂົາແບບໃດ?

ໃນລະຫວ່າງການເຮັດວຽກຂອງທ່ານ

ສົມມຸດວ່າ: ທ່ານພົບຜູ້ຊາຍໜຶ່ງທີ່ເຂົາເຄີຍມີເພດສຳພັນກັບຜູ້ຊາຍດ້ວຍກັນມາດົນນານແລ້ວ, ແຕ່ຕອນນີ້ພໍ່ແມ່ຂອງລາວໃຫ້ລາວແຕ່ງງານກັບຜູ້ຍິງຄົນໜຶ່ງລາວບໍ່ແນ່ໃຈວ່າລາວຈະເຮັດແນວໃດ, ທ່ານຈະໃຫ້ຄຳແນະນຳຫຼືບອກລາວແນວໃດ?

ໃຫ້ທ່ານຊ່ວຍບອກປະສົມການຈາກການເຮັດວຽກຂອງທ່ານທີ່ຜ່ານມາວ່າມີ  
ເຫດການໃດແດ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກວ່າຍາກຫຼືທ້າທາຍສຳລັບທ່ານ  
ແມ່ນບັນຫາຫຍັງທີ່ທ່ານຄິດວ່າຍາກ, ແລະທ່ານແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ແບບໃດ?

ທ່ານຕ້ອງການຊ່ວຍເຫຼືອຫຼືການສະໜັບສະໜູນແບບໃດເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້  
ທ່ານເຮັດວຽກໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ?

